


POVHE-NAVTIKA

izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav


LIST 1

SOLZA 00.050-00.210



TIP	050	065	085	110	140	175	210
L	50	65	85	110	140	175	210
B	20	30	40	63	75	95	110
H	8	12	18	18	28	37	43
T	-	27	40	48	55	75	100
d	7.5	7.5	9.5	13.5	22	22	27
d1	4.5	4.5	5.5	6.5	10.5	11	12

VALJASTI, PRAVOKOTNI, PRIZMA 01.145 - 01.450



Z JEDROM

TIP	L	B	H	T	a	b	c	d	
360	360	80	40	200	12,5	30	40	40	⬤
440	440	100	40	230	20	60	75	60	⬤
450	450	120	45	194	12,5	30	42	39	⬤
145	145	70	25	75	12	22	25	25	□
265	265	85	30	135	12	45	47	47	□
270	270	65	30	125	12	65	77	75	⬤

BREZ JEDRA

TIP	L	B	H	T	a	b	d	h1
060	60	60	22	20	8	8	18	13
090	90	50	18	50	7	7	U	U
130	130	50	18	76	7	7	U	U
150	150	75	22	80	11	11	26	13
195	190	75	22	80	20	20	30	13
220	220	105	28	/	/	/	/	/
240	240	50	18	/	/	/	/	/
299	300	75	22	/	/	/	/	/


U - ugreznjeni

PRAVOKOTNI 01.060 - 01.299

KLIN 01.195




PLOŠČA 01.190 - 01.301



TIP	L	B	H	OP.
200	200	300	300	*
300	200	150	150	
301	22	27	23	

*se lomi!

SOLZA S TRAKOM 00.120-00.235




TIP	120	165	200	235
L	120	165	200	235
L1	190	240	300	335
H	24	30	35	50
B	50	73	85	95
B1	15	20	25	30

URL: povhenavtika.4mg.com
e-mail: povhenavtika@gmail.com

POVHE

VINJE 122 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SLO
TEL/FAX: 01 5647-392 GSM: 041 667-688




TR

POVHE-NAVTIKA

izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav

LIST 2

KROG 02.042-02.130




INOX JEDRO

TIP	042	060	070	090	110	130
D	42	60	70	90	110	130
H	8	12	14	16	20	22
H1	2	2	3	3	4	4
d	13.5	19	19	21	24	27
d1	7	9	9	9	11	11

z imbus vijaki in varovalno inox matico


KROGLA 03.022-03.035



TIP	022	025	028	030	032	034	035
d	22	25	28	30	32	34	35
D	54	54	54	60	60	60	60
L	45	45	45	47	47	47	47

z imbus vijaki in varovalno inox matico


KROGLA 03.135-03.150



TIP	135	138	140	145	148	150
d	35	38	40	45	48	50
D	70	70	70	85	85	85
L	70	70	70	74	74	74

z imbus vijaki in varovalno inox matico

OBROČ 04.022-04.035, 04.160-04.170




TIP	022	025	028	030	032	034	035	140	150	160	170
d	22	25	28	30	32	34	35			1*	2*
D	62	62	62	70	70	70	70	80	90	105	115
L	17	17	17	20	20	20	20			50	53
L1	12	12	12	13	13	13	13				

z imbus vijaki in varovalno inox matico

1* d=60÷70 2* d=70÷85


OBROČ 04.135 - 04.150



1* d=35-49
2* d=50-60

TIP	135	150
d	1*	2*
D	75	93
D1	49	70
L	44	56
L1	22	24

z imbus vijaki in varovalno inox matico




TR

POVHE-NAVTIKA

izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav


LIST 3

MATICA 05.313 - 05.418 06.518 - 06.620




TIP	313	418	518	620
D	32	41	51	61
L	40	50	62	60
Z	27	37	46	55
M	12-20	18-24	18-27	20-30

POKROV Z NOTRANJIM KONUSOM 05.033 - 05.090




TIP	033	040	045	050	060	072	075	084	090
D	33	42	46	51	61	73	75	84	90
d	25	32	38	42	47	57	65	71	76
d1	12	15	16	16	24	27	27	27	27
f	6,5	8,5	8,5	8,5	11	11	11	11	11
L1	20	26	28	29	32	35	41	57	75
L	40	55	56	65	75	85	87	100	107

POKROV S ŠESTOGLATO VDOLBINO 05.133 - 05.184



TIP	133	140	145	150	160	172	175	184
D	33	42	46	50	61	72	75	84
Z	22	27	32	36	41	46	50	56
d1	12	15	16	16	24	27	27	27
f	6,5	8,5	8,5	8,5	11	11	11	11
L	40	55	56	65	75	85	87	99
L1	20	26	26	29	33	46	46	54

VALJ 02.135 - 02.230*



TIP	135	136*+	180*	200*	201*	220*	221*
D	135	135	180	200	200	220	220
H	30	50	30	30	20	30	20
d	47	47	47	47	47	47	47
d1	13	13	13	13	13	13	13

* Po naročilu
+ Z navojnim čepom

PALICE 00.010 - 00.020




TIP	010	012	016	020
D	10	12	16	20
L	240	240	240	240

URL: povhenavtika.4mg.com
e-mail: povhenavtika@gmail.com

POVHE

VINJE 122 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SLO
TEL/FAX: 01 5647-392 GSM: 041 667-688



POVHE-NAVTIKA

izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav

LIST 4

VOLVO 07.010

Serijska 280




VOLVO 07.011

DP 290



VOLVO 07.031

DP 290



852835-8

VOLVO 07.032

DP X



872139-1

VOLVO 07.050

S DRIVE 110




VOLVO 07.051

S DRIVE 120



VOLVO 07.049

SAIL DRIVE VP026



3586963

VOLVO SX 07.053



VOLVO SX 07.054



VOLVO SX 07.055



VOLVO 07.045



3858399

VOLVO 07.052

S 110 , S 120




852018-1

VOLVO 07.021

serijska 250, 270, 275



VOLVO 07.020



VOLVO 07.046

TRIM 270



VOLVO 07.030

250, 270, 280




832598-7

URL: povhenavtika.4mg.com
e-mail: povhenavtika@gmail.com

POVHE

VINJE 122 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SLO
TEL/FAX: 01 5647-392 GSM: 041 667-688




POVHE-NAVTIKA

izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav


LIST 5

VOLVO DPH - DPR 07.033



Volvo koda 3588745

VOLVO DPH 07.034



Volvo koda 3588746

VOLVO DPH, DPR 07.035




Volvo koda 3589875

VOLVO SXA, DPSA 07.036



Volvo koda 3888814 Zn, 3888813 Al

VOLVO SXA, DPSA 07.037




Volvo koda 3888817 Zn, 3888816 Al

VOLVO IPS 07.039




Volvo koda 40005875Al, 38888204 Zn

VOLVO IPS 2A ZVEZDA 07.038



Volvo koda 3593981

VOLVO SAIL DRIVE 100 07-048



VOLVO ČEP 07-631, 07-634




VOLVO ČEP 07-040



838929

VOLVO BOW THRUSTER QL 07-056



Volvo koda 41100098

VOLVO BOW THRUSTER QL 07-057



Volvo koda 41100276

BP; SP; BPH

450
600
800
900
1200
1300
tunel 185-250mm

VOLVO 07-047



Po priporočilih tovarne
vgraditi na vse modele


Montažni list
na voljo pri trgovcu

Volvo koda 872675 ; 872793

URL: povhenavtika.4mg.com
e-mail: povhenavtika@gmail.com

POVHE

VINJE 122 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SLO
TEL/FAX: 01 5647-392 GSM: 041 667-688



POVHE-NAVTIKA

LIST 6

izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav

MERCUISEER ALPHA ONE/TWO 07.200
I. 95 →



MERCUISEER - vsi modeli 07.170



MERCUISEER 07.180
ALPHA IN BRAVO brez Meerkathode



MERCUISEER ALPHA ONE/TWO 07.190



MERCUISEER BRAVO - vsi modeli 07.210



MERCUISEER BRAVO - vsi modeli 07.220



MERCUISEER ALPHA ONE/TWO 07.172
I. 95 →



MERCUISEER BRAVO ONE 07.212
I. 2000 →



OMC COBRA 07.300



MERCUISEER BRAVO III 07.240
I. 2005 →




MERCUISEER TDI 1,7 07.230



MERCUISEER BRAVO III 07.225
I. 2005 →



Pridržujemo si pravico do sprememb !




BOW THRUSTER KW3 07-135




BOW THRUSTER 07-136




BOW THRUSTER 07-137 ϕ 50/h=42



BOW THRUSTER 07-134




VOLVO BOW THRUSTER QL 07-056




Volvo koda 41100098

VOLVO BOW THRUSTER QL 07-057




Volvo koda 41100276


BOW THRUSTER KAPICA 07-133



BOW THRUSTER VETUS 07-138



BOW THRUSTER WESMAR VORTEX 07.139



VETUS ϕ 70 / H=55 07-130




VETUS 07-131


ϕ = 54 h=47




VETUS ϕ =50 07-132



VETUS ϕ =38 07-129





POVHE-NAVTIKA

izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav

LIST 7a

AUTOPROP H20 - Sail drive 06-070



AUTOPROP H20 - Shaft 06-071




AUTOPROP H6 Shaft 06-078



AUTOPROP H5 - Sail drive 06-074




AUTOPROP H5 - Shaft 06-075



MAX PROP
Φ38 06.038
Φ42 06.042
Φ46 06.046




J PROP tip 60 h=27 06.060
J PROP tip 80 h=33 06.061
J PROP tip 90 h=37 06.062




FLEKSOFOLD 06.080
Φ 68 za gred 40



KAPA MATICE h=100 Φ180x100 06-180
PROPELERJA h=100 Φ190x100 06-190




KAPA PROPELERJA Φ 190X30 06.193



F MAX 3 d=42 D=93 06-052
F MAX 4 d=46 D=93 06-056


h=27



z Inox vijakom in inox varovalno matico

KAPA MATICE D=150 d=116 h=126 t=132 06-195
PROPELERJA D=195 d=165 h=160 t=182 06-196






POVHE-NAVTIKA

izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav

LIST 7b

YANMAR 07-080 I = 20 / M8
07-651 I = 37 / M8
07-652 I = 55 / M8



Ostale dimenzije glej list 10

YANMAR 07.658 LYLP 315-370 KM

hladilnik olja - vode
4 - kos / motor



119574-44150

YANMAR 07.660

intercooler
2 - kos motor



119574-18790

YANMAR 07.085



YANMAR 07.086



YANMAR adapter

07.087

KAMEWA z jedrom 07.320



KAMEWA 07.321



KAMEWA oval z jedrom 07.325



YAMAHA 07.060 - Zn anoda ϕ 24 x 7



07-061 - Al anoda

TOHATSU 2,5 do 8 HP
SUZUKI
YAMAHA 2,5 do 25 HP
MARINER 2,5 do 25 HP
SELVA 6 HP
HONDA 8 HP
MERCURY

TOHATSU 07.062 - Al anoda ϕ 24 x 15
15 - 18 HP
25 - 40 HP

MARINER - Al anoda ϕ 24 x 15
YAMAHA
HONDA



TOHATSU 07.063 Al - anoda
4-6 HP



Koda: 3H6-60218-0

TOHATSU 07.064 Al - anoda

9.9-18 HP 4 taktni



Koda: 3M2-60218-0

TOHATSU 07.065 Al - anoda

40-50 HP - noga
za motor do 140 HP

60218-0 original koda



Koda: 3B7-60218-1


TOHATSU 07.066 Al - anoda

60,70,90,120,140 HP - Trim 60218-1 original koda
MERCURY 40 HP
EVINRUDE 40, 70 HP
SUZUKI 70,90,115,140 HP



Koda: 307-60218-1

Pridržujemo si pravico do sprememb!



TR

POVHE-NAVTIKA

izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav

LIST 8

RENAULT - DROFIN 07.090



Ostale dimenzije glej list 9

TOMOS 4,8 07-121



TOMOS 10 - 18 07.120



TORPEDO 07.160



DMB 07.165



Ostale dimenzije
glej list 10

DUCATI 07.150



Ostale dimenzije
glej list 10

AIFO 07-521, 07-523, 07-525, 07-527



Ostale dimenzije glej list 9

NANNI 07.140



Ostale dimenzije glej list 10

BMW 07.110



Ostale dimenzije glej list 10

CP ČEP z MS matico 07-670 do 07-684

Ostale dimenzije glej list 10



CUMMINS, G.M., CATERPILLAR
07-540 - 07-567



Ostale dimenzije glej list 9

LOMBARDINI Z POGON NOGA 07-167



LOMBARDINI MARINE 07-168



Ostale dimenzije glej list 10

KOBOTA 07.668



Ostale dimenzije glej list 10

LOMBARDINI Z POGON -
DVODELNI 07-169





LOMBARDINI - ADAPTER 07-166



URL: povhenavtika.4mg.com
e-mail: povhenavtika@gmail.com

POVHE



VINJE 122 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SLO
TEL/FAX: 01 5647-392 GSM: 041 667-688



ČEPI BLOKA MOTORJA

IME	KODA	D	L	d	l	m	M	jedro
GENERAL MOTORS	07-500	12	40	-	10	3/8 UNC	-	
	07-501	12	40	-	10	3/8 UNC	3/8" G	
	07-502	16	54	-	12	7/16 UNC	-	
	07-503	16	54	-	12	7/16 UNC	1/2" G	
	07-504	19	54	-	15	5/8 UNC	-	
	07-505	19	54	-	15	5/8 UNC	3/4" G	
	07-506	19	85	-	15	5/8 UNC	-	
	07-507	19	85	-	15	5/8 UNC	3/4" G	
AIFO	07-520	10	18	7	8	-	-	
	07-521	10	18	7	8	-	M12 x 1,5	
	07-522	13	26	10,1	8	-	-	
	07-523	13	26	10,1	8	-	M16 x 1,5	
	07-524	14	26	12	8	-	-	
	07-525	14	26	12	8	-	M18 x 1,5	
	07-526	20	20	14	11	-	-	
	07-527	20	20	14	11	-	M28 x 1,5	
CATERPILLAR 6B9651	07-540	10	38	-	11	1/4 UNC	-	
	07-541	10	38	-	11	1/4 UNC	1/4" G	
	07-542	10	55	-	11	1/4 UNC	-	
	07-543	10	55	-	11	1/4 UNC	1/4" G	
	07-544	12	40	-	10	3/8 UNC	-	
	07-545	12	40	-	10	3/8 UNC	3/8" G	
	07-546	14	33	-	12	5/16 UNC	-	
	07-547	14	26	12	7	-	-	
	07-548	16	41	-	9	7/16 UNF	-	
	07-549	16	41	-	9	7/16 UNF	1/2" G	
	07-550	16	63 (51)	-	13	3/8 UNC	-	
	07-551	16	63	-	13	3/8 UNC	1/2" G	
	07-552	22	20	-	11	5/8 UNF	-	
	07-553	22	20	-	11	5/8 UNF	3/4" G	
	07-554	28	55	-	20	3/4 UNC	-	
	07-555	28	55	-	20	3/4 UNC	1 1/4" G	
CUMMINS	07-560	10	20	-	8	M6	-	
	07-562	16	31	-	13	3/8 UNC	-	
	07-563	16	50	-	10	-	-	
	07-564	16	50	-	10	7/16 14g VNC	1/2" G	
	07-565	16	50	-	12	7/16 UNF	-	
	07-566	16	50	-	12	7/16 UNF	1/2" G	
	07-567	18	65	-	15	M 16 x 1,5	-	
RENAULT	07-573	15	22	12	10	-	-	
	07-574	15	22	12	10	-	M18 x 1,5	
VM	07-585	14	20	-	10	M8		


Pridržujemo si pravico do sprememb !



ČEPI BLOKA MOTORJA


IME	KODA	D	L	d	l	m	M	jedro	opomba
LAMBORDINI	07-168	10	18	8	8	-	1/4" TPN		
	07-602	14	26	12	7	-	1/2" G		
DMB	07-165	30	16	30,3	6	-	-		
NANNI	07-140	10	18	8	8	-	M16 x 1,5		
DUCATTI	07-150	15	22	-	10	M8	-	J	
BMW	07-110	13	48	-	13	3/8 UNC	-	J	
	07-111	13	48	-	13	3/8 UNC	3/8" TPN	J	
MERCUISER 1,7 TDI	07-230	16	30	13	10	-	1/2" TPN		
	07-231	16	31	13	10	-	-		
RUGGERINI	07-620	20	23	-	-	-	-		
YAMAHA	07-625	20	39	-	11	M8	-		
VOLVO	07-040	16	30	-	10	7/16 UNC	-		
	07-630	16	30	-	10	7/16 UNC	1/2" TPN		
	07-631	16	40	-	10	7/16 UNC	-		
	07-632	16	40	-	10	7/16 UNC	1/2" TPN		
	07-633	16,5	13	-	10	5/16 UNC	-		
	07-634	25	44	-	10	3/8 UNC	-		
	07-635	25	44	-	10	3/8 UNC	1" TPN		
YANMAR	07-080	20	20	-	8	M8	-	J	
	07-651	20	37	-	8	M8	-	J	
	07-652	20	55	-	8	M8	-	J	
	07-653	21/30	40	-	15	M8	-	J	
	07-654	23	40	-	8	M8	-	J	
	07-655	30	40	-	8	M8	-	J	
	07-656	40	40	-	15	M10	-	J	
	07-657	12	31	-	10	3/8 UNC	-		
	07-658	12	31	-	10	3/8 UNC	3/8" TPN		hlad. olja-vode 4 kos/m
	07-659	16	50	-	12	7/16 UNF	-		
44150	07-660	16	50	-	12	7/16 UNF	1/2" TPN		intercooler 2 kos/motor
18790	07-668	10	20	8,1	9	-	1/4" TPN		vsi modeli
KOBOTA	07-668	10	20	8,1	9	-	1/4" TPN		
KHELLER 9kW	07-669	9	43				1/4" TPN		
OSTALI	07-670	10	23	8,1	9	-	1/4" G		
	07-671	16	50	15	12	-	1/2" G		
	07-672	20	80	-	12	M16 x 1,5	3/4" G		
	07-673	16	50	-	12	M16 x 1,5	3/4" G		
	07-680	13	45	-	10	M10	-		
	07-681	13	40	-	9,5	3/8 UNC	-		
	07-682	15	50	-	12	M10	-		
	07-683	9	40	-	10	5/16 UNC	-		
	07-684	9	40	-	10	5/16 UNC	1/4" G		

Prilazimo si pravico do sprememb !



izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav


POGONSKA GRED VIJAKA 11.010 - 11.200




TIP		glej spisek							
D	22	25	28	30	32	35	40	45	50
L	*	1000	*	1000	1500	1500	1500	1500	1500
L	*	1250	*	1250	2000	2000	2000	2000	2000
L	*	1500	*	1500	*	*	*	*	*
L	*	2000	*	2000	*	*	*	*	*

* ... po naročilu
standardni konus 1 : 10


PRIROBNICA 10.022 - 10.450



10.022 - 10.030




10.125 - 10.450



TIP	125	130	132	230	235	440	450	535	540	545	550
D	102	102	102 / 127	102 / 127	102 / 127	127 / 146	127 / 146	152 / 160	152 / 160	152 / 160	152 / 160
d	25	30	32	30	35	45	50	35	40	45	50
b	12	12	12	14	14	14	15	14	15	14	14
L	92	92	92	100	100	100	100	120	120	120	120
št. vijakov M/n	6 x M8	6 x M8	6 x M8	6 x M10	6 x M10	6 x M10	6 x M10	6 x M12	6 x M12	6 x M12	6 x M12

*Dimenzije D, T, B glede na tip menjalnika

INOX NOTRANJI LEŽAJ 14.122 - 14.150



*na ohišju priključek za hlajenje motorja 1/2"

TIP	122-135	140	145	150
D	57	62	80	80
gred	22-35	40	45	50
d	50	62	70	70
L	90	170	180	180
L1	35	*	*	*


Ostale izvedbe po naročilu !

SUHI NOTRANJI LEŽAJ 14.225 - 14.240 za GRED $\phi 25 - \phi 30$ in $\phi 35 - \phi 40$




TIP	225	230	235	240
D	50	56	60	66
gred	25	30	35	40
d	42	50	54	60
L	115	115	180	180
L1	35	35	50	50

ELASTIČNA GUMI SPOJKA 15.010 - 15.050



TIP	010	020	021	030	034	036	038	040	050	060	070	080
d	42	48	50	50	54	60	60	66	60	70	70	80
D	50	56	50	56	60	60	66	66	74	70	80	80
L1	45	45	45	45	45	50	50	60	60	60	60	60
L	110	110	110	110	110	180	180	180	190	190	190	190


Ostale izvedbe po naročilu!



BRONASTI NOSILEC VIJAKA 17.251 - 17.501




INOX NOSILEC VIJAKA 17.250 - 17.350



* Shipman 50,63
** Shipman 72,80

TIP	250	300	350	251	301	351	352*	401	402	501**
L	400	430	430	400	400	450	500	500	700	700
L1	260	260	260	220	260	450	500	500	400	400
D	50	58	58	53	58	69	69	80	80	95
B	100	115	115	100	115	140	140	140	150	170
B1	100	120	120	100	120	140	140	160	180	200
h	26	26	26	20	25	36	36	40	40	44
Za GRED	25	30	35	25	30	35	35	40	45	50

Ostale izvedbe po naročilu!




POVHE-NAVTIKA

LIST 13

izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav


INOX IZPUST 21.100 - 21.800



TIP	100	120	160	200	250	300	400	450	510	600	700	750	800
D	40	40	40	51	50	62	70	70	80	100	115	115	200
d	10	12	16	20	25	30	40	45	50	60	70	75	80
L	40	40	45	50	50	60	60	60	60	70	70	70	70
L1	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30
n*	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6

*število izvrtin!



INOX IZPUH 22.300 - 22.800



TIP	300	400	450	510	600	700	750	800
D	62	70	70	80	100	115	115	120
d	30	40	45	50	60	70	75	80
L	45	60	60	60	70	70	70	70
L1	25	30	30	30	30	30	30	30
X	8	10	10	10	10	12	12	12
X1	16	20	20	30	30	35	35	35
n*	3	3	3	3	6	6	6	6

*število izvrtin!


INOX NALIV VODE - GORIVA 23.040 - 23.051



TIP	040*	051
D	70	80
D1	40	50
d	37	48
L	60	60
L1	30	30


*za standardno nalivko!

INOX IZPUST Z NAVOJEM 24.170 - 24.480




TIP	170	210	260	330	420	480
D	40	50	50	62	70	80
M	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
L	50	50	50	50	55	55
L1	20	20	25	25	25	25

INOX PRIKLJUČEK ZA GIBKO CEV 25.012 - 25.580



TIP	d	M	L	TIP	d	M	L
012	12	1/4"	50	316	16	3/4"	60
110	10	3/8"	50	320	20	3/4"	60
112	12	3/8"	50	325	25	3/4"	60
114	14	3/8"	50	416	16	1"	60
116	16	3/8"	50	420	20	1"	60
212	12	1/2"	50	425	25	1"	60
216	16	1/2"	50	430	30	1"	60
220	20	1/2"	50	440	40	1 1/4"	60
312	12	3/4"	60	580	40	1 1/2"	60




POVHE-NAVTIKA


izdelava cink protektorjev,
pogonskih osi,
strojnih elementov in naprav

LIST 14


Inox izpust z ventilom in priključkom za cev
24.170 - 24.480 25.012 - 25.580



Inox sesalni koš
23.020 - 23.027 25.212 - 25.220



Inox zračnik ϕ 10, ϕ 12
23.104 - 23.124



Inox zračnik rozeta ϕ 40 23.004



Inox usisna mrežica ϕ 50 23.005



Varovalne podložke propelerja
08-185 - 08-372

ϕ 18,5 / ϕ 37
 ϕ 20,5 / ϕ 45
 ϕ 24,5 / ϕ 50
 ϕ 24,8 / ϕ 55
 ϕ 33,2 / ϕ 65
 ϕ 37,2 / ϕ 75



Sesalna košara z ventilom - inox razstavljiva
23.201 1/2"
23.271 3/4"
23.331 1"
23.421 1 1/4"



Sesalna košara - inox razstavljiva
23.200 1/2"
23.270 3/4"
23.330 1"
23.420 1 1/4"




Matica vijaka z nastavkom za Zn anodo
09.110 - 09.160




SPENJAČ - GOSENICA 27.200-27.350

SPENJAČ 6 28.630-28.660 SPENJAČ 3/2 28.233-28.236




TIP	200	250	300	350
L	200	250	300	350
L1	350	430	520	600
n*	5	6	7	8



TIP	L/L1	kos	TIP	L/L1	kos
SU6	30/50	3	SU3/2	30/70	3
SU6	40/70	3	SU3/2	40/90	3
SU6	50/90	3	SU3/2	50/110	3
SU6	60/110	3	SU3/2	60/130	3

*število krakov!

LEŽAJ GREDI KRMILA 08.022 - 08.035




TIP	022	025	028	030	032	035	040	045	050
d	22	25	28	30	32	35	40	45	50
D	36	38	40	44	44	48	54	60	65
L	80	80	80	80*	80*	140	160	180	200

*L=L+0.5L

URL: povhenavtika.4mg.com
e-mail: povhenavtika@gmail.com

POVHE


VINJE 122 1262 DOL PRI LJUBLJANI, SLO
TEL/FAX: 01 5647-392 GSM: 041 667-688



ZASTOPAMO PROGRAM FIRME CARAVEL

Caravel Caravel Caravel



LEŽAJI OSI S PLAŠČEM IZ BRONA IN Z GUMIJASTO TEKALNO POVRŠINO. KER JE BRONASTO OHIŠJE TANJŠE OD PLASTIČNEGA IMA LEŽAJ DEBELEJŠO GUMIJASTO TEKALNO POVRŠINO, KAR BOLJE ABSORBIRA VIBRACIJE OZIROMA TRESLJAJE



POZOR !

DESNI LEŽAJ **R** oz **DX** SE UPORABLJA
V PRIMERU LEVEGA VRTENJA PROPELERJA

LEVI LEŽAJ **L** oz **SN** SE UPORABLJA
V PRIMERU DESNEGA VRTENJA PROPELERJA
GLEDANO PLOVILO V KRMO




ZA NOVOGRADNJO UPORABLJATI
METRIČNE LEŽAJE TIP: **AM**

TIP: **AM** milimetri

TIP	Notranji premer mm	Zunanji premer mm	L mm
8 AM-20	20	35	80
8 AM-22	22	35	88
8 AM-25	25	40	100
8 AM-28	28	42	112
8 AM-30	30	45	120
8 AM-35	35	50	140
8 AM-38	38	55	152
8 AM-40	40	55	160
8 AM-42	42	60	168
8 AM-44	44	68	180
8 AM-45	45	65	180
8 AM-50	50	70	200
8 AM-55	55	75	220
8 AM-60	60	80	240
8 AM-65	65	85	260
8 AS/AM-70	70	90	280
8 AM-75	75	95	300
8 AM-80	80	100	320
8 AM-85	85	105	340
8 AM-90	90	110	360
8 AM-95	95	115	380
10 AM-100	100	125	400
10 AM-115	115	145	460
10 AM-120	120	155	480

TIP: **AS** milimetri


TIP	Notranji premer mm	Zunanji premer mm	L mm
8 AS-20	20	30	80
8 AS-25	25	35	100
8 AS-28	28	38	112
8 AS-30	30	40	120
8 AS-32	32	45	128
8 AS-35	35	48	140
8 AS-40	40	56	168
8 AS-45	45	61	180
8 AS-50	50	65	200
8 AS-55	55	73	220
8 AS-60	60	78	240
8 AS-65	65	83	260
8 AS/AM-70	70	90	280
8 AS-75	75	96	300
8 AS-80	80	102	320
8 AS-85	85	110	340
8 AS-90	90	115	360
8 AS-95	95	123	380
8 AS-100	100	130	400
10 AS-105	105	130	420
10 AS-110	110	135	440
10 AS-115	115	140	460
10 AS-120	120	140	480
10 AS-125	125	150	500

**TIP AR metrična notranja mera - colska zunanja mera**

TIP	premer osi	zunanji premer	dolžina
8 AR-20	= 20 mm	1" 1/4 = 31,75 mm	= 76,20
8 AR-22	= 22 mm	1" 1/4 = 31,75 mm	= 76,20
8 AR-25A	= 25 mm	1" 1/4 = 31,75 mm	= 101,60
8 AR-25	= 25 mm	1" 1/2 = 38,10 mm	= 101,60
8 AR-28	= 28 mm	1" 5/8 = 41,27 mm	= 114,30
8 AR-30	= 30 mm	1" 3/4 = 44,45 mm	= 114,30
8 AR-32	= 32 mm	1" 3/4 = 44,45 mm	= 127,00
8 AR-35	= 35 mm	1" 7/8 = 47,62 mm	= 127,00
8 AR-38	= 38 mm	2" = 50,80 mm	= 139,70
8 AR-40	= 40 mm	2" 1/8 = 53,97 mm	= 152,00
8 AR-45	= 45 mm	2" 3/8 = 60,32 mm	= 160,00
8 AR-50	= 50 mm	2" 5/8 = 66,67 mm	= 177,80
8 AR-55	= 55 mm	3" = 76,20 mm	= 203,20
8 AR-60	= 60 mm	3" 1/4 = 82,55 mm	= 228,60
8 AR-65	= 65 mm	3" 3/8 = 85,72 mm	= 241,30
8 AR-70	= 70 mm	3" 3/4 = 95,25 mm	= 266,70
8 AR-75	= 75 mm	4" = 101,60 mm	= 279,40
8 AR-80	= 80 mm	4" = 101,60 mm	= 304,80
8 AR-85	= 85 mm	4" 1/2 = 114,30 mm	= 342,90
8 AR-90	= 90 mm	4" 1/2 = 114,30 mm	= 355,60
8 AR-95	= 95 mm	4" 1/2 = 114,30 mm	= 380,00
8 AR-100	= 100 mm	5" 1/4 = 133,35 mm	= 400,00
10 AR-105	= 105 mm	5" 1/4 = 133,35 mm	= 406,40
10 AR-110	= 110 mm	5" 1/2 = 139,70 mm	= 431,80
10 AR-115	= 115 mm	5" 1/2 = 139,70 mm	= 457,20
10 AR-120	= 120 mm	6" 1/8 = 155,57 mm	= 482,60
10 AR-125	= 125 mm	6" 1/8 = 155,57 mm	= 503,00

TIP AS colske mere

TIP	premer osi	zunanji premer	dolžina
8 AS-1"	1" = 25,4 mm	1" 1/2 = 38,10 mm	4" = 101,6
8 AS-1" 1/8	1" 1/8 = 28,6 mm	1" 5/8 = 41,27 mm	4" 1/2 = 114,3
8 AS-1" 1/4	1" 1/4 = 31,8 mm	1" 3/4 = 44,45 mm	5" = 127,0
8 AS-1" 3/8	1" 3/8 = 34,9 mm	1" 7/8 = 47,62 mm	5" 1/2 = 139,7
8 AS-1" 1/2	1" 1/2 = 38,1 mm	2" = 50,80 mm	6" = 152,4
8 AS-1" 5/8	1" 5/8 = 41,3 mm	2" 1/8 = 53,97 mm	6" 1/2 = 165,1
8 AS-1" 3/4	1" 3/4 = 44,5 mm	2" 3/8 = 60,32 mm	7" = 177,8
8 AS-1" 7/8	1" 7/8 = 47,6 mm	2" 5/8 = 66,67 mm	7" 1/2 = 190,5
8 AS-2"	2" = 50,8 mm	2" 5/8 = 66,67 mm	8" = 203,2
8 AS-2" 1/8	2" 1/8 = 54,0 mm	3" = 76,20 mm	8" 1/2 = 215,9
8 AS-2" 1/4	2" 1/4 = 57,2 mm	3" = 76,20 mm	9" = 228,6
8 AS-2" 3/8	2" 3/8 = 60,3 mm	3" 1/4 = 82,55 mm	9" 1/2 = 241,3
8 AS-2" 1/2	2" 1/2 = 63,5 mm	3" 1/4 = 82,55 mm	10" = 254,0
8 AS-2" 5/8	2" 5/8 = 66,7 mm	3" 3/8 = 85,72 mm	10" 1/2 = 266,7
8 AS-2" 3/4	2" 3/4 = 69,1 mm	3" 3/4 = 95,25 mm	11" = 279,4
8 AS-2" 7/8	2" 7/8 = 73,0 mm	3" 3/4 = 95,25 mm	12" = 304,8
8 AS-3"	3" = 76,2 mm	4" = 101,60 mm	12" = 304,8
8 AS-3" 1/4	3" 1/4 = 82,6 mm	4" = 101,60 mm	12" = 304,8
8 AS-3" 3/8	3" 3/8 = 85,7 mm	4" 1/2 = 114,30 mm	13" 1/2 = 342,9
8 AS-3" 1/2	3" 1/2 = 88,9 mm	4" 1/2 = 114,30 mm	14" = 355,6
8 AS-3" 5/8	3" 5/8 = 92,1 mm	4" 1/2 = 114,30 mm	14" 1/2 = 368,3
8 AS-3" 3/4	3" 3/4 = 95,3 mm	4" 1/2 = 114,30 mm	15" = 381,0
8 AS-3" 7/8	3" 7/8 = 98,4 mm	5" 1/4 = 133,35 mm	16" = 406,4
8 AS-4"	4" = 101,6 mm	5" 1/4 = 133,35 mm	16" = 406,4
10 AS-4" 1/8	4" 1/8 = 104,8 mm	5" 1/4 = 133,35 mm	16" 1/2 = 419,1
10 AS-4" 1/4	4" 1/4 = 108,0 mm	5" 1/2 = 139,70 mm	17" = 431,8
10 AS-4" 3/8	4" 3/8 = 111,1 mm	5" 1/2 = 139,70 mm	17" 1/2 = 444,5
10 AS-4" 1/2	4" 1/2 = 114,3 mm	5" 1/2 = 139,70 mm	17" 1/2 = 444,5
10 AS-4" 5/8	4" 5/8 = 117,5 mm	6" 1/8 = 155,57 mm	18" 1/2 = 469,9
10 AS-4" 3/4	4" 3/4 = 120,7 mm	6" 1/8 = 155,57 mm	19" = 482,6
10 AS-4" 7/8	4" 7/8 = 123,8 mm	6" 1/8 = 155,57 mm	19" 1/2 = 495,3
10 AS-5"	5" = 127,0 mm	6" 1/8 = 155,57 mm	20" = 508,0



TIP AM colske mere

LEŽAJI OSI S PLAŠČEM IZ BRONA IN Z GUMIJASTO TEKALNO POVRŠINO

TIP	premer osi			zunanj premer			dolžina
8 AM-7/8"	7/8"	=	22,22 mm	1"1/4	=	31,75 mm	3"1/2 = 88,90 mm
8 AM-7/8"		=	22,22 mm	1"3/8	=	34,92 mm	3"1/2 = 88,90 mm
8 AM-7/8"		=	22,22 mm	1"1/2	=	38,10 mm	3"1/2 = 88,90 mm
8 AM-1"	1"	=	25,40 mm	1"1/4	=	31,75 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"		=	25,40 mm	1"3/8	=	34,92 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"		=	25,40 mm	1"5/8	=	41,27 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"		=	25,40 mm	2"	=	50,80 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"1/8	1"1/8	=	28,57 mm	1"1/2	=	38,10 mm	4"1/2 = 114,30 mm
8 AM-1"1/8		=	28,57 mm	1"3/4	=	44,45 mm	4"1/2 = 114,30 mm
8 AM-1"1/8		=	28,57 mm	2"	=	50,80 mm	4"1/2 = 114,30 mm
8 AM-1"1/4	1"1/4	=	31,75 mm	1"1/2	=	38,10 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"1/4		=	31,75 mm	1"5/8	=	41,27 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"1/4		=	31,75 mm	2"	=	50,80 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"1/4		=	31,75 mm	2"1/8	=	53,97 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"3/8	1"3/8	=	34,92 mm	2"	=	50,80 mm	5"1/2 = 139,70 mm
8 AM-1"3/8		=	34,92 mm	2"1/8	=	53,97 mm	5"1/2 = 139,70 mm
8 AM-1"3/8		=	34,92 mm	2"3/8	=	60,32 mm	5"1/2 = 139,70 mm
8 AM-1"1/2	1"1/2	=	38,10 mm	2"3/8	=	60,32 mm	6" = 152,40 mm
8 AM-1"5/8	1"5/8	=	41,27 mm	2"5/8	=	66,67 mm	6"1/2 = 165,10 mm
8 AM-1"3/4	1"3/4	=	44,45 mm	2"5/8	=	66,67 mm	7" = 177,80 mm
8 AM-1"7/8	1"7/8	=	47,62 mm	2"15/16	=	74,61 mm	7"1/2 = 190,50 mm
8 AM-2"	2"	=	50,80 mm	2"3/4	=	69,85 mm	8" = 203,20 mm
8 AM-2"		=	50,80 mm	3"	=	76,20 mm	8" = 203,20 mm
8 AM-2"1/8	2"1/8	=	53,97 mm	2"3/4	=	69,85 mm	8"1/2 = 215,90 mm
8 AM-2"1/8		=	53,97 mm	2"15/16	=	74,61 mm	8"1/2 = 215,90 mm
8 AM-2"1/8		=	53,97 mm	3"1/8	=	79,37 mm	8"1/2 = 215,90 mm
8 AM-2"1/4	2"1/4	=	57,15 mm	2"15/16	=	74,61 mm	9" = 228,60 mm
8 AM-2"1/4		=	57,15 mm	3"1/8	=	79,37 mm	9" = 228,60 mm
8 AM-2"1/4		=	57,15 mm	3"3/8	=	85,72 mm	9" = 228,60 mm
8 AM-2"3/8	2"3/8	=	60,32 mm	3"	=	76,20 mm	9"1/2 = 241,30 mm
8 AM-2"3/8		=	60,32 mm	3"1/8	=	79,37 mm	9"1/2 = 241,30 mm
8 AM-2"3/8		=	60,32 mm	3"3/8	=	85,72 mm	9" = 228,60 mm
8 AM-2"1/2	2"1/2	=	63,50 mm	3"	=	76,20 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"1/2		=	63,50 mm	3"1/8	=	79,37 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"1/2		=	63,50 mm	3"3/8	=	85,72 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"1/2		=	63,50 mm	3"1/2	=	88,90 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"5/8	2"5/8	=	66,67 mm	3"1/2	=	88,90 mm	10"1/2 = 266,70 mm
8 AM-2"3/4	2"3/4	=	69,85 mm	3"3/8	=	85,72 mm	11" = 279,40 mm
8 AM-2"3/4		=	69,85 mm	3"1/2	=	88,90 mm	11" = 279,40 mm
8 AM-2"7/8	2"7/8	=	73,02 mm	3"1/2	=	88,90 mm	11"1/2 = 292,10 mm
8 AM-3"	3"	=	76,20 mm	3"3/4	=	95,25 mm	12" = 304,80 mm
8 AM-3"		=	76,20 mm	3"7/8	=	98,42 mm	12" = 304,80 mm
8 AM-3"1/8	3"1/8	=	79,37 mm	4"1/2	=	114,30 mm	12"1/2 = 317,50 mm
8 AM-3"1/4	3"1/4	=	82,55 mm	4"1/4	=	107,95 mm	13" = 330,20 mm
8 AM-3"3/8	3"3/8	=	85,72 mm	4"1/8	=	104,77 mm	13"1/2 = 342,90 mm
8 AM-3"1/2	3"1/2	=	88,90 mm	4"1/4	=	107,95 mm	14" = 355,60 mm
8 AM-3"3/4	3"3/4	=	95,25 mm	5"	=	127,00 mm	15" = 381,00 mm
8 AM-3"3/4		=	95,25 mm	5"1/4	=	133,35 mm	15" = 381,00 mm
10 AM-4"	4"	=	101,60 mm	5"	=	127,00 mm	16" = 406,40 mm
10 AM-4"1/4	4"1/4	=	107,95 mm	5"1/4	=	133,35 mm	17" = 431,80 mm
10 AM-4"3/8	4"3/8	=	111,12 mm	5"3/4	=	146,04 mm	17"1/2 = 444,50 mm
10 AM-4"1/2	4"1/2	=	114,30 mm	5"5/8	=	142,87 mm	18" = 457,20 mm
10 AM-4"1/2		=	114,30 mm	5"3/4	=	146,04 mm	18" = 457,20 mm
10 AM-4"3/4	4"3/4	=	120,65 mm	6"	=	152,39 mm	19" = 482,60 mm
10 AM-5"	5"	=	127,00 mm	6"1/2	=	165,09 mm	20" = 508,00 mm

Pridržujemo si pravico do sprememb!